



**ЭКО-ЛОГИКА**  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

+7 (812) 920 10 33  
www.e-logika.ru  
info@e-logika.ru

Санкт-Петербург  
Петергофское ш. 73  
Лит. "У", оф. 305

**ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ ОТ 01.04.2012**

Виды работ	Ед.	Стоимость	Примечание
<b>Подготовительные работы</b>			
Очистка территории от мусора	100 м <sup>2</sup>	от 1000	В завис. от количества
Очистка леса от подроста (дер., куст. менее 5см)	м <sup>2</sup>	от 30	В завис. от плотности
Корчевка и удаление пней	шт.	35руб/1 см	
Валка деревьев целиком	шт.	от 1000	От породы, диам., высоты
Валка деревьев по частям	шт.	от 1800	От породы, диам., высоты
Кронирование и санитарная обрезка деревьев	шт.	договорн.	
Вывоз мусора (в т.ч. погрузка)	м <sup>3</sup>	600	
Планировка участка	м <sup>2</sup>	30	
Перемещение сыпучих материалов вручную далее 30 м	м <sup>3</sup>	300	
<b>Дренажная система и ливневая канализация</b>			
Устройство закрытого дренажа	м.п.	от 450	В зависимости от глубины и сложности
Устройство открытой дренажной канавы	м.п.	от 300	В зависимости от глубины
Устройство дренажного колодца	шт.	от 450	В зависимости от конструкции и глубины
Устройство подземной системы водоотвода осадков	м.п.	от 400	
Установка водоприемных каналов с решеткой	м.п.	от 580	В зависимости от размеров
Установка водоотводных лотков	м.п.	от 450	
Установка водоприемников	шт.	500	
Устройство колодца для ливневки	шт.	от 1800	В зависимости от конструкции и глубины
<b>Мощение</b>			
Мощение тротуарной плиткой с устройством основания (пешеходное) глубина корыта 25см	м <sup>2</sup>	от 750	При наличии рисунка К = 1,3
Мощение тротуарной плиткой с устройством основания (автомобильное) глубина корыта 35см	м <sup>2</sup>	от 820	При наличии рисунка К = 1,3
Мощение тротуарной плиткой на готовое основание	м <sup>2</sup>	от 400	При наличии рисунка К = 1,3
Устройство щебеночно-набивных покрытий с устройством основания	м <sup>2</sup>	от 420	
Мощение природным камнем (булыжник, гранитная брусчатка) с устройством основания	м <sup>2</sup>	от 1300	В зависимости от конструкции и назначения
Мощение клинкерным кирпичом	м <sup>2</sup>	от 1250	

Мощение деревянными спилами (пешеходное) с устройством основания	м2	от 850	
Устройство пешеходных покрытий из плоского природного камня с устройством основания (песчаник, известняк, доломит, гранит и т. п.)	м2	от 1170	В зависимости от материалов и конструкции
Устройство шагового мощения в траве	м.п.	от 420	
Устройство бетонных покрытий (толщиной 100 мм) с устройством основания	м2	от 450	
Установка бордюрного камня БР 50.20.8.	м2	от 280	
Установка бордюрного камня БР 100.30.15	м.п.	от 350	
Демонтаж старого покрытия до основания	м.п.	от 150	
<b>Устройство спортивных площадок:</b>			
Набивных из отсева	м <sup>2</sup>	300	
Набивных из кирпичной крошки (теннисита)	м <sup>2</sup>	500	
Из полимерных модульных сборно-разборных материалов	м <sup>2</sup>	от 700	
<b>Устройство лестниц</b>			
Устройство пандусов и ступопандусов	м.п.	1500	
Устройство ступеней из других материалов	м2	1650	В зависимости от материалов
Устройство ступеней из тротуарной плитки	м2	960	В зависимости от конструкции и материалов
<b>Укрепление откосов</b>			
Георешеткой	м2	от 420	В зависимости от крутизны и
Валунами	м2	от 1100	
Габрионными конструкциями	м <sup>2</sup>	договорн.	По проекту
<b>Устройство подпорных стенок</b>			
Из плоского природ. камня (известняк, доломит, песчаник и т. п.) высотой до 0,5 м	м.п.	от 860	
Из плоск. природ. камня на раствор выс. 0,5– 1 м	м.п.	от 2200	
Объемного природн. камня (валун, гранит и др.)	м3	от 6800	В зависимости от высоты
Из бетонных блоков	м3	от 5100	В зависимости от высоты
Из круглого бревна	м.п.	от 3200	В зависимости от диаметра бревна
Из бетона	м3	от 5600	В зависимости от высоты и конструкции
Из плоского природ. камня (известняк, доломит, песчаник и т. п.) высотой до 0,5 м	м.п.	от 860	
Из плоск. природ. камня на раствор выс. 0,5– 1 м	м.п.	от 2200	
Объемного природн. камня (валун, гранит и др.)	м3	от 6800	В зависимости от высоты
Из бетонных блоков	м3	от 5100	В зависимости от высоты
Из круглого бревна	м.п.	от 3200	В зависимости от диаметра бревна
Из бетона	м3	от 5600	В зависимости от высоты и конструкции

<b>Облицовка вертикальных поверхностей</b>			
Не окантованным «рванина» плоским природным камнем (известняк, песчаник, гранит и т. п.)	м2	от 1350	В зависимости от высоты
Мерным пиленным «скоба» (4-х, 5-и, 6-и – сторонней окантовкой) природным и искусственным (бетон) камнем	м2	от 1200	В зависимости от высоты
<b>Устройство водоема:</b>			
Устройство декоративного пленочного водоема с оформлен. камнем берегов. линии шир. до 0,8м	м <sup>2</sup>	от 3500	В зависим. от глубины
Установка пластиковых форм	м <sup>2</sup>	1800	
Устройство водоема в естественном грунте	м <sup>2</sup>	от 1700	В завис. от грунтов
Устройство декоративного пленочного водоема с оформлением камнем по всей площади		от 5000	В зависим. от глубины
Устройство ручья шириной 0,5 м	м.п.	от 2000	
Устройство каскада	шт.	договорн.	По индивидуальн. проекту
Оформление дна, откосов природным камнем	м <sup>2</sup>	от 800	В завис. от матер. и глуб.
Оформление прибрежных линий декоративными материалами (камень, галька, песок )	м <sup>2</sup>	от 350	
<b>Заборы и ограждения</b>			
Устройство сплошного деревянного забора на кирпичных столбах и ленточном бетонном фундаменте высотой - 2 м	м.п.	от 1500	
Устройство сплошного деревянного забора на бет. блоках «Бастион» и ленточном бетонном фундаменте высотой - 2 м	м.п.	от 1300	
Устройство сплошного забора из профильного метал. листа на метал. столбах высотой - 2 м	м.п.	от 480	
Устройство сплошного деревянного забора на металлических столбах высотой - 1,5 м	м.п.	от 680	
Устройство забора из сетки «рабицы» на метал. столбах высотой - 1,5 м	м.п.	от 210	
Устройство полуоткрытого деревянного забора – штакетника на метал. столбах высотой до 1,5 м	м.п.	от 650	
Устройство малого ограждения из металлических секций высотой до 0,8 м	м.п.	от 180	
Устройство забора из сварной с полимерным покрытием сетки на метал. столбах высотой - 3 м	м.п.	от 1400	